

Liste rouge régionale des papillons de jour et zygènes de Bourgogne-Franche-Comté (2025)

Liste rouge régionale validée en CSRPN le 17 juin 2025 et par l'UICN le 28 novembre 2025.

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge
<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des laïches	RE
<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piérade des biscutelles	RE
<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du sainfoin	RE
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	CR
<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	Fadet des tourbières	CR
<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829)	Azuré de la chevrette	CR
<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sanguisorbe	CR
<i>Zygaena romeo</i> Duponchel, 1835	Zygène des vesces	CR
<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	EN
<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Nacré de la canneberge	EN
<i>Boloria titania</i> (Esper, 1793)	Nacré porphyrin	EN
<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée	EN
<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des fétuques	EN
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	Moiré fontinal	EN
<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du frêne	EN
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir	EN
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	EN
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune	EN
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	EN
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	EN
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la verge-d'or	EN
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Mélitée des digitales	EN
<i>Muschampia floccifera</i> (Zeller, 1847)	Hespérie de la bétoune	EN
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon	EN
<i>Phengaris alcon alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré des mouillères	EN
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du serpolet	EN
<i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des paluds	EN
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du genêt	EN
<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du mélilot	EN
<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	EN
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du thym	EN
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du faux-buis	EN
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du carthame	EN
<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des cirses	EN
<i>Pyrgus serratalae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'alchémille	EN
<i>Adscita mannii</i> (Lederer, 1853)	Turquoise des cistes	EN
<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	Turquoise des globulaires	EN
<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène du trèfle de montagne	EN
<i>Zygaena osterodensis</i> Reiss, 1921	Zygène de l'orobe	EN
<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	VU
<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760)	Solitaire	VU
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	Moiré des luzules	VU
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	VU
<i>Fabriciana niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Chiffre	VU
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	VU
<i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cuivré de la bistorte	VU

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré écarlate	VU
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio	VU
<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré des mouillères	VU
<i>Phengaris alcon rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la croissette	VU
<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygène du sainfoin	VU
<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène de la jarosse	VU
<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant	NT
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Mars changeant	NT
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Collier argenté	NT
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la sanguisorbe	NT
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du brome	NT
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Fadet de la mélisque	NT
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle	NT
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	NT
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frange-pie	NT
<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien	NT
<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Argus de la sanguinaire	NT
<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	NT
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des cytises	NT
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine	NT
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule	NT
<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète	NT
<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	NT
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	NT
<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	NT
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	NT
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	NT
<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1800)	Piérade de l'arabette	NT
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'ajonc	NT
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de l'esparcette	NT
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'ormière	NT
<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'amarel	NT
<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des nerpruns	NT
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	NT
<i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813)	Turquoise des hélianthèmes	NT
<i>Adscita stactes</i> (Linnaeus, 1758)	Turquoise de la sarcille	NT
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la petite coronille	NT
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène de la faucille	NT
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des cornettes	NT
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	LC
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	LC
<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène des épines	LC
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	LC
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan	LC
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé	LC
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique	LC
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	LC
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail	LC
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette	LC
<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la ronce	LC

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	LC
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la ronce	LC
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'alcée	LC
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des nerpruns	LC
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale	LC
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LC
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré	LC
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	LC
<i>Cupido alcatas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la faucille	LC
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du trèfle	LC
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des anthyllides	LC
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié	LC
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point-de-Hongrie	LC
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	LC
<i>Iphiclydes podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé	LC
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	LC
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	LC
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère	LC
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	LC
<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré	LC
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun	LC
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	LC
<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	LC
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	LC
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	LC
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du plantain	LC
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	LC
<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la lancéole	LC
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des centaurées	LC
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	LC
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine	LC
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon	LC
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	LC
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du chou	LC
<i>Pieris manni</i> (Mayer, 1851)	Piérade de l'ibéride	LC
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du navet	LC
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la rave	LC
<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des coronilles	LC
<i>Polygona c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-Diable	LC
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la bugrane	LC
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des potentilles	LC
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LC
<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du chêne	LC
<i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'yeuse	LC
<i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du prunier	LC
<i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'orme	LC
<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré	LC
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	LC
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du bouleau	LC
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du dactyle	LC

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la houque	LC
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	LC
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle Dame	LC
<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la coronille	LC
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène de la filipendule	LC
<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine	LC
<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	Argus de l'hélianthème	DD
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Soufré	DD
<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	Turquoise des chardons	DD
<i>Jordanita subsolana</i> (Staudinger, 1862)	Turquoise de la cardoncelle	DD
<i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1946	Piérade irlandaise	DD
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du lotier	DD
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du mélampyre	DD
<i>Melitaea celadussa</i> Fruhstorfer, 1910	Mélitée de Fruhstorfer	DD
<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Turquoise du prunellier	DD
<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des boucages	DD
<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	Zygène du serpolet	DD
<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1800)	Nacré de la bistorte	NA
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Argus des pélargoniums	NA
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	NA
<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	Gorgone	NA
<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la luzerne	NA
<i>Muschampia lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'épiaire	NA

Sous-espèces évaluées

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge
<i>Zygaena fausta jucunda</i> Meisner, 1818	Zygène de la petite coronille	CR
<i>Phengaris alcon alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré des mouillères	EN
<i>Phengaris alcon rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la croisette	VU
<i>Zygaena fausta fortunata</i> Rambur, 1866	Zygène de la petite coronille	NT

Légende des statuts UICN

RE	Disparue au niveau régional
CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable
NT	Quasi menacée
LC	Préoccupation mineure
DD	Données insuffisantes
NA	Non applicable
NE	Non évaluée

Citation bibliographique

ITRAC-BRUNEAU R., MORA F., BAILLET Y., BARBOTTE Q., BETTINELLI L., BRUGGER M., CARNET M., DOUCET G., DEMERGÈS D., ESSAYAN R., JUGAN D., LOUITON F. & PRUNIER L., 2025. Liste rouge des papillons de jour et zygènes de Bourgogne-Franche-Comté. Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés & Société d'histoire naturelle d'Autun – Observatoire de la faune de Bourgogne. 4 p.